

Domanda **1**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Cosa si intende per sede stradale secondo la definizione del codice della strada?

- a. La parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli
- b. La fascia di strada asfaltata
- c. La superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza

La risposta corretta è: La superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza

Domanda **2**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Durante i lavori sulla sede stradale quale segnale deve sempre far parte della segnaletica temporanea?

- a. Uscita obbligatoria
- b. Lavori in corso
- c. Strada deformata

La risposta corretta è: Lavori in corso

Domanda **3**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In un impianto elettrico la guaina del cavo di messa a terra normalmente è:

- a. Bicolore giallo-verde
- b. Di colore blu per distinguerlo dalla fase (di solito nero) e dal neutro (di solito verde)
- c. Obbligatoriamente di colore giallo

La risposta corretta è: Bicolore giallo-verde

Domanda **4**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Il conduttore di protezione o di terra deve essere di colore giallo-verde?

- a. Sì, se è isolato
- b. No, in alternativa arancione
- c. Sì, se non è isolato

La risposta corretta è: Sì, se è isolato

Domanda **5**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Dove deve essere posato solitamente il pozzetto contenente il sifone ispezionabile tipo "Firenze"?

- a. Sul suolo privato prima dell'innesto del tubo in pubblica fognatura
- b. A discrezione del privato
- c. Sul suolo pubblico appena prima dell'innesto del tubo in pubblica fognatura

La risposta corretta è: Sul suolo privato prima dell'innesto del tubo in pubblica fognatura

Domanda **6**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Durante il normale utilizzo del muletto con le forche, fino a che altezza è consentito alzare una persona?

- a. non è consentito sollevare alcuna persona
- b. massimo due metri, purchè la persona sia imbragata, al fine di evitare la caduta
- c. a massimo due metri

La risposta corretta è: non è consentito sollevare alcuna persona

Domanda **7**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

L'attività amministrativa:

- a. Può anche perseguire interessi privati previa adeguata motivazione
- b. Può anche perseguire interessi privati previa adeguata motivazione da parte del Consiglio Comunale
- c. E' retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza

La risposta corretta è: E' retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza

Domanda **8**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quando un dispositivo di protezione individuale è danneggiato o usurato cosa fa il lavoratore?

- a. Lo fa riparare o lo ripara lui stesso, se il danneggiamento è lieve
- b. Lo continua ad usare fino a quando il danneggiamento è tale da renderlo inutilizzabile
- c. Ne richiede la sostituzione

La risposta corretta è: Ne richiede la sostituzione

Domanda **9**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In prossimità della zona in cui è presente il rischio, con quale tipologia di cartelli si segnala l'obbligo di indossare i DPI?

- a. Segnaletica a forma triangolare con pittogramma bianco su fondo rosso
- b. Segnaletica a forma triangolare con pittogramma nero su fondo giallo
- c. Segnaletica a forma tonda con pittogramma bianco su fondo blu

La risposta corretta è: Segnaletica a forma tonda con pittogramma bianco su fondo blu

Domanda **10**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quale è il periodo più giusto per piantare una pianta?

- a. Quando la pianta è dormiente e non in fioritura
- b. Fine estate inizio autunno
- c. In autunno

La risposta corretta è: Quando la pianta è dormiente e non in fioritura

Domanda **11**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Devi tinteggiare un locale destinato a sala pranzo che tipo di prodotto usi?

- a. Idropittura e prodotto antimuffa sulle pareti verticali
- b. Idropittura normale bianca e per esterni fino a circa 200 cm sulle pareti verticali
- c. Idropittura normale e lavabile sulle pareti fino a circa 200 cm

La risposta corretta è: Idropittura normale e lavabile sulle pareti fino a circa 200 cm

Domanda **12**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Le deliberazioni del comune sono sempre adottate:

- a. Dal Sindaco
- b. Dalla Giunta e dal Consiglio Comunale
- c. Dal Segretario Comunale e dal Sindaco

La risposta corretta è: Dalla Giunta e dal Consiglio Comunale

Domanda **13**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

A cosa serve il cloruro di sodio che viene sparso nella sede stradale nella stagione invernale?

- a. a sciogliere il ghiaccio e la neve
- b. a facilitare la rimozione delle foglie dai marciapiedi in caso di pioggia
- c. a favorire lo scorrimento dell'acqua piovana sull'asfalto

La risposta corretta è: a sciogliere il ghiaccio e la neve

Domanda **14**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Devi mettere una serratura in un bagno per disabili. Cosa metti?

- a. Metto una serratura con chiusura interna tramite pomello e esterna apertura senza chiave
- b. Interno ed esterno con pomello
- c. Serratura normale con chiave interno esterno

La risposta corretta è: Metto una serratura con chiusura interna tramite pomello e esterna apertura senza chiave

Domanda **15**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Con quale frequenza è imposto, dalla norma tecnica, il controllo degli estintori da parte di personale specializzato esterno all'amministrazione?

- a. 12 mesi
- b. 24 mesi
- c. 6 mesi

La risposta corretta è: 6 mesi

Domanda **16**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Le determinazioni sono di competenza:

- a. Della Giunta Comunale
- b. Dei responsabili di servizio/dirigenti
- c. Del Sindaco e del vice-Sindaco

La risposta corretta è: Dei responsabili di servizio/dirigenti

Domanda **17**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Nell'utilizzo di un macchinario o un'attrezzatura è consentito, durante la lavorazione, disattivare i sistemi di sicurezza?

- a. sì, sempre
- b. sì, solo per quelle lavorazioni altrimenti non eseguibili
- c. no, mai

La risposta corretta è: no, mai

Domanda **18**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Come si definisce il rapporto con cui una persona fisica pone volontariamente la propria attività, continuativamente e dietro retribuzione, al servizio di un ente pubblico assumendo diritti e doveri?

- a. Rapporto di pubblico impiego
- b. Volontariato
- c. Rapporto di lavoro autonomo

La risposta corretta è: Rapporto di pubblico impiego

Domanda **19**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 reca norme:

- a. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- b. In materia di protezione dei dati personali
- c. In materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

La risposta corretta è: In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Domanda **20**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

L'operaio comunale:

- a. Può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo in caso di necessità, purché si faccia carico del costo del carburante
- b. Non può usare il mezzo di servizio per esigenze private
- c. Può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo se autorizzato dal proprio responsabile di settore

La risposta corretta è: Non può usare il mezzo di servizio per esigenze private

Domanda **21**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Per la validità delle sedute della Giunta comunale è obbligatoriamente richiesta la presenza del Sindaco?

- a. No
- b. Sì, ma solo per l'adozione di deliberazioni urgenti
- c. Sì, sempre

La risposta corretta è: No

Domanda **22**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Come devono essere segnalati i veicoli operativi del Comune impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi o in movimento, se esposti al traffico?

- a. Con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile
- b. Con lampeggianti blu e cartello "lavori in corso"
- c. Con cartello "carico sporgente" e con tabella "veicolo lento"

La risposta corretta è: Con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile

Domanda **23**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Cosa si intende per RSPP?

- a. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- b. Il responsabile del servizio di prevenzione e pratiche contro gli infortuni sul lavoro
- c. Il responsabile del servizio dei pericoli sul lavoro

La risposta corretta è: Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Domanda **24**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Si puo' modificare la struttura del Dispositivo di Protezione Individuale?

- a. Sì, su autorizzazione del preposto
- b. Sì, esclusivamente su autorizzazione del datore di lavoro o del responsabile per la sicurezza
- c. No, per l'uso bisogna attenersi rigorosamente a quanto indicato dal costruttore nel manuale d'uso

La risposta corretta è: No, per l'uso bisogna attenersi rigorosamente a quanto indicato dal costruttore nel manuale d'uso

Domanda **25**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Come è composta la malta "bastarda":

- a. Una miscela di: acqua, sabbia, calce, cemento
- b. Una miscela di: acqua, ghiaia, calce, cemento
- c. Una miscela di: acqua, cemento

La risposta corretta è: Una miscela di: acqua, sabbia, calce, cemento

Domanda **26**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quale delle seguenti affermazioni è corretta riguardo alle differenze tra malta, "bastarda" e malta cementizia?

- a. la malta cementizia contiene sempre due leganti
- b. la malta "bastarda" contiene due leganti
- c. la malta "bastarda" contiene anche ghiaia, quella cementizia no

La risposta corretta è: la malta "bastarda" contiene due leganti

Domanda **27**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In caso di principio di incendio su un quadro elettrico in tensione quale tipologia di mezzo di estinzione è corretto utilizzare?

- a. L'estintore ad anidride carbonica
- b. L'estintore a schiuma
- c. L'idrante a muro UNI 45

La risposta corretta è: L'estintore ad anidride carbonica

Domanda **28**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Per lavoro in quota si intende:

- a. Un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile
- b. Un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 1 m rispetto ad un piano stabile
- c. Un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di seppellimento sotto una parete di altezza superiore a 2 m

La risposta corretta è: Un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile

Domanda **29**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Il contro telaio (opera morta) in legno montato su di una apertura ha la seguente funzione:

- a. Facilitare le operazioni di intonacatura
- b. Rendere regolare la muratura
- c. Creare un supporto strutturale per il montaggio dell'infisso

La risposta corretta è: Creare un supporto strutturale per il montaggio dell'infisso

Domanda **30**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Di che colore devono essere i "coni" stradali?

- a. rosso e giallo
- b. rosso e bianco
- c. giallo e arancio

La risposta corretta è: rosso e bianco