

pubb. N. 517

# COMUNE DI BARI SARDO

## SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Via Cagliari, 90  
C.F. 82001410917

08042 BARI SARDO (NU)

☎0782/29523 -29593 Fax 0782/28065

e-mail: protocollo@comunedibarisardo.it

PEC: protocollo@pec.comunedibarisardo.it

prot. n. 15002

Bari Sardo, lì 24.12.2019

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO, CAT. B3 - POS. ECON. B3.**

**PROVA SCRITTA 9.12.2019: QUIZ ESTRATTI (CON RISULTATI) E QUIZ NON ESTRATTI.**

**PROVA PRATICA 13.12.2019: DOMANDE ESTRATTE E DOMANDE NON ESTRATTE.**

### IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

#### RENDE NOTI

> i quiz estratti (con relativi risultati) (busta n. 1) che hanno costituito oggetto della prova scritta del 9.12.2019 e i quiz non estratti (busta n. 2 e busta n. 3) del Concorso Pubblico indetto dal Comune di Bari Sardo, per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 Esecutore Tecnico Specializzato, categoria B3, posizione economica B3.

> domande estratte (busta n. 2) e domande non estratte (busta n. 1 e busta n. 3) che hanno costituito oggetto della prova pratica del medesimo Concorso, svoltasi in data 13.12.2019.

**IL PRESIDENTE  
COMMISSIONE ESAMINATRICE  
( Dr.ssa Emilia Taccori )**



*Emilia Taccori*

## QUIZ 1

### 1. I dispositivi di protezione individuali (DPI) sono:

- A) L'insieme degli strumenti e apparati idonei a difendere il lavoratore dai rischi presenti in cantiere (parapetti, segnaletica, recinzioni)
- B) L'insieme dei sistemi di prevenzione rispetto ai rischi di cantiere
- C) Sono tutte quelle attrezzature e strumentazioni che hanno l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro

### 2. Devi installare una serratura in un bagno per disabili come agisci?

- A) Monto una serratura con pomello e chiave all'interno e senza chiave all'esterno
- B) Monto una serratura normale con chiave interno ed esterno
- C) Monto una serratura con chiusura interna tramite manopola da girare e non con la chiave ed esterna con apertura senza chiave

### 3. Gli estintori ad anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) sono indicati per lo spegnimento di fuochi...

- A) Relativi ad attrezzature elettriche sotto tensione
- B) Relativi a materiali di arredo
- C) Relativi a gas infiammabili

### 4. Considerando che la composizione tipica per la preparazione di un metro cubo di cemento è la seguente: 0,40 m<sup>3</sup> di sabbia, 0,50 m<sup>3</sup> di ghiaia, 350 kg di cemento e 120/150 litri di acqua; quanti sacchi di cemento da 25 kg occorrono per fare tre metri cubi di cemento?

- A) 40 sacchi
- B) 44 sacchi
- C) 42 sacchi

### 5. Cosa si intende per fognatura bianca?

- A) fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private, derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali)
- B) Fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private, derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali) e acque di origine domestica esclusivamente di lavelli/lavatoi/lavabi
- C) Fognatura che trasporta acque di origine domestica esclusivamente di lavelli/lavatoi/lavabi

### 6. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi è nominato:

- A) Dal datore di lavoro
- B) Sempre dal direttore dei lavori
- C) Dai lavoratori

### 7. Per una corretta esecuzione dei lavori di sfalcio dell'erba presente nelle banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze stradali...

- A) Se si usano i decespugliatori e' necessario chiudere completamente il tratto di strada interessato per evitare di danneggiare le vetture o i pedoni in transito
- B) Se si usano i decespugliatori e' meglio eseguire lo sfalcio nelle ore serali di minor traffico per ridurre i disagi agli automobilisti
- C) Se si adoperano i decespugliatori bisognerà adottare ogni accorgimento utile per evitare danni agli utenti della strada (ad esempio stando "spalle alla strada" in modo che eventuali pietre non siano lanciate verso la strada)

### 8. Come devono essere segnalati i veicoli operativi del comune impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi o in movimento, se esposti al traffico?

- A) Con cartello "carico sporgente" e con tabella "veicolo lento".
- B) Con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile
- C) Con lampeggianti blu e cartello "lavori in corso"

### 9. Quando viene normalmente impiegato l'asfalto a freddo?

- A) Esclusivamente nella stagione invernale per piccoli ripristini della pavimentazione stradale
- B) Sia nella stagione invernale che nella stagione estiva per piccoli ripristini della pavimentazione stradale
- C) Per la realizzazione delle strisce pedonali

### 10. L'operaio comunale...

- A) Non può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private
- B) Può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo se autorizzato dal responsabile dell'ufficio tecnico
- C) Può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo in caso di necessità e purché si faccia carico del costo del carburante

**11. Chi è il responsabile del procedimento amministrativo?**

- A) Il soggetto preposto all'istruttoria ed alla decisione finale
- B) Il soggetto preposto all'istruttoria e, solo eventualmente, alla decisione finale
- C) Sempre il dirigente o responsabile dell'ufficio al quale il procedimento si riferisce

**12. L'operaio comunale che rinviene sul suolo pubblico lastre abbandonate con probabile contenuto di amianto (eternit), provvede:**

- A) Alla immediata rimozione mediante trasporto con l'automezzo comunale fino al centro di raccolta comunale per lo smaltimento
- B) A frantumare le lastre per una facile movimentazione dei carichi ed a trasportarlo nel container degli inerti presso il centro di raccolta comunale
- C) Ad informare l'ufficio tecnico, che, eseguite le opportune verifiche, dispone uno smaltimento speciale da parte di ditta autorizzata

**13. Il salvavita è:**

- A) L'interruttore generale di un impianto
- B) Un metodo per soccorrere le persone colpite da scarica elettrica.
- C) L'interruttore differenziale di sicurezza

**14. Che caratteristiche deve avere il cartello per il segnalamento temporaneo di un pericolo generico, da collocare in un cantiere stradale?**

- A) È triangolare con bordo rosso e pittogramma nero su fondo giallo
- B) È rotondo con bordo nero, banda rossa e pittogramma nero su fondo bianco
- C) È rettangolare con bordo e pittogramma nero su fondo Bianco

**15. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro, al fine di effettuare la valutazione dei rischi, si avvale della collaborazione di quali, tra i seguenti soggetti?**

- A) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- B) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente.
- C) I preposti

**16. Da chi vengono impartite le consegne ai dipendenti comunali?**

- A) dal Sindaco
- B) dal Responsabile del Servizio
- C) dall'Assessore ai Lavori Pubblici

**17. Le deliberazioni sono provvedimenti:**

- A) del Segretario Comunale
- B) della Giunta Comunale
- C) del Responsabile del Servizio

**18. Il Segretario Comunale è:**

- A) nominato dal Prefetto
- B) nominato dal Consiglio Comunale
- C) nominato dal Sindaco

**19. L'orario di servizio del personale comunale è stabilito da:**

- A) dal Consiglio Comunale
- B) dal Segretario Comunale
- C) dal Contratto di Lavori dei Dipendenti degli Enti Locali

**20. Chi è il Responsabile degli operai**

- A) il Sindaco
- B) il Responsabile del Servizio Tecnico
- C) il Segretario Comunale

## QUIZ 1 – Soluzioni

*\* indica la risposta corretta*

### 1. I dispositivi di protezione individuali (DPI) sono:

- A) L'insieme degli strumenti e apparati idonei a difendere il lavoratore dai rischi presenti in cantiere (parapetti, segnaletica, recinzioni)
- B) L'insieme dei sistemi di prevenzione rispetto ai rischi di cantiere
- \*C) Sono tutte quelle attrezzature e strumentazioni che hanno l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro

### 2. Devi installare una serratura in un bagno per disabili come agisci?

- A) Monto una serratura con pomello e chiave all'interno e senza chiave all'esterno
- B) Monto una serratura normale con chiave interno ed esterno
- \*C) Monto una serratura con chiusura interna tramite manopola da girare e non con la chiave ed esterna con apertura senza chiave

### 3. Gli estintori ad anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) sono indicati per lo spegnimento di fuochi...

- \*A) Relativi ad attrezzature elettriche sotto tensione
- B) Relativi a materiali di arredo
- C) Relativi a gas infiammabili

### 4. Considerando che la composizione tipica per la preparazione di un metro cubo di cemento è la seguente: 0,40 m<sup>3</sup> di sabbia, 0,50 m<sup>3</sup> di ghiaia, 350 kg di cemento e 120/150 litri di acqua; quanti sacchi di cemento da 25 kg occorrono per fare tre metri cubi di cemento?

- A) 40 sacchi
- B) 44 sacchi
- \*C) 42 sacchi

### 5. Cosa si intende per fognatura bianca?

- \*A) fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private, derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali)
- B) Fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private, derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali) e acque di origine domestica esclusivamente di lavelli/lavatoi/lavabi
- C) Fognatura che trasporta acque di origine domestica esclusivamente di lavelli/lavatoi/lavabi

### 6. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi è nominato:

- \*A) Dal datore di lavoro
- B) Sempre dal direttore dei lavori
- C) Dai lavoratori

### 7. Per una corretta esecuzione dei lavori di sfalcio dell'erba presente nelle banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze stradali...

- A) Se si usano i decespugliatori e' necessario chiudere completamente il tratto di strada interessato per evitare di danneggiare le vetture o i pedoni in transito
- B) Se si usano i decespugliatori e' meglio eseguire lo sfalcio nelle ore serali di minor traffico per ridurre i disagi agli automobilisti
- \*C) Se si adoperano i decespugliatori bisognerà adottare ogni accorgimento utile per evitare danni agli utenti della strada (ad esempio stando "spalle alla strada" in modo che eventuali pietre non siano lanciate verso la strada)

### 8. Come devono essere segnalati i veicoli operativi del comune impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi o in movimento, se esposti al traffico?

- A) Con cartello "carico sporgente" e con tabella "veicolo lento".
- \*B) Con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile
- C) Con lampeggianti blu e cartello "lavori in corso"

### 9. Quando viene normalmente impiegato l'asfalto a freddo?

- A) Esclusivamente nella stagione invernale per piccoli ripristini della pavimentazione stradale
- \*B) Sia nella stagione invernale che nella stagione estiva per piccoli ripristini della pavimentazione stradale
- C) Per la realizzazione delle strisce pedonali

### 10. L'operaio comunale...

- \*A) Non puo' utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private
- B) Puo' utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo se autorizzato dal responsabile dell'ufficio tecnico
- C) Puo' utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo in caso di necessità e purchè si faccia carico del costo del carburante

**11. Chi e' il responsabile del procedimento amministrativo?**

- A) Il soggetto preposto all'istruttoria ed alla decisione finale
- \*B) Il soggetto preposto all'istruttoria e, solo eventualmente, alla decisione finale
- C) Sempre il dirigente o responsabile dell'ufficio al quale il procedimento si riferisce

**12. L'operaio comunale che rinviene sul suolo pubblico lastre abbandonate con probabile contenuto di amianto (eternit), provvede:**

- A) Alla immediata rimozione mediante trasporto con l'automezzo comunale fino al centro di raccolta comunale per lo smaltimento
- B) A frantumare le lastre per una facile movimentazione dei carichi ed a trasportarlo nel container degli inerti presso il centro di raccolta comunale
- \*C) Ad informare l'ufficio tecnico, che, eseguite le opportune verifiche, dispone uno smaltimento speciale da parte di ditta autorizzata

**13. Il salvavita è:**

- A) L'interruttore generale di un impianto
- B) Un metodo per soccorrere le persone colpite da scarica elettrica.
- \*C) L'interruttore differenziale di sicurezza

**14. Che caratteristiche deve avere il cartello per il segnalamento temporaneo di un pericolo generico, da collocare in un cantiere stradale?**

- \*A) E' triangolare con bordo rosso e pittogramma nero su fondo giallo
- B) E' rotondo con bordo nero, banda rossa e pittogramma nero su fondo bianco
- C) E' rettangolare con bordo e pittogramma nero su fondo Bianco

**15. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro, al fine di effettuare la valutazione dei rischi, si avvale della collaborazione di quali, tra i seguenti soggetti?**

- A) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- \*B) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente.
- C) I preposti

**16. Da chi vengono impartite le consegne ai dipendenti comunali?**

- A) dal Sindaco
- \*B) dal Responsabile del Servizio
- C) dall'Assessore ai Lavori Pubblici

**17. Le deliberazioni sono provvedimenti:**

- A) del Segretario Comunale
- \*B) della Giunta Comunale
- C) del Responsabile del Servizio

**18. Il Segretario Comunale è:**

- A) nominato dal Prefetto
- B) nominato dal Consiglio Comunale
- \*C) nominato dal Sindaco

**19. L'orario di servizio del personale comunale è stabilito da:**

- A) dal Consiglio Comunale
- B) dal Segretario Comunale
- \*C) dal Contratto di Lavori dei Dipendenti degli Enti Locali

**20. Chi è il Responsabile degli operai**

- A) il Sindaco
- \*B) il Responsabile del Servizio Tecnico
- C) il Segretario Comunale

## QUIZ 2

### 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è:

- A) La persona designata tra i lavoratori dal datore di lavoro, secondo le capacità e requisiti professionali posseduti
- B) La persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
- C) Un consulente dei lavoratori obbligatoriamente in servizio presso l'ASSL

### 2. In un cantiere, per evitare che ci sia caduta di persone dentro gli scavi, occorre:

- A) Evitare lo scavo creando un percorso alternativo
- B) Segnalare con cartelli e luci, recintarlo con parapetti
- C) Coprirlo con pannelli di ferro

### 3. Cos'è il chiusino?

- A) Elemento costituito da una parte fissa (telaio) ed una (o più) mobile (coperchio) destinato ad essere posizionato su pozzetti di raccolta ed ispezione per la loro chiusura ed accesso;
- B) Elemento costituito da una parte fissa (telaio) ed una (o più) mobile (griglia) destinato ad essere posizionato su pozzetti di raccolta ed ispezione permettendo il deflusso dell'acqua di scorrimento
- C) Elemento fisso che alloggia e sostiene un coperchio o una griglia

### 4. L'art. 4. del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici stabilisce che:

- A) Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali o altre utilità, salvo il caso in cui provengano da un proprio subordinato
- B) Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali
- C) Il dipendente accetta, per se' o per altri, regali o altre utilità purchè non siano riconducibili ad un tentativo di corruzione

### 5. In un bagno si è intasato lo scarico del lavabo, come intervieni?

- A) Entro nel bagno e mi assicuro di aver chiuso la porta di accesso, smonto il sifone elimino tutti i residui esistenti poi lo rimonto e faccio la prova di funzionamento e tenuta
- B) Smonto il sifone lo pulisco e lo rimonto
- C) Uso la ventosa, metto del disgorgante e lo lascio agire per circa un'ora e dopo faccio la prova di funzionamento e tenuta

### 6. In caso di incendio su una apparecchiatura elettrica (es: un computer) come ti attivi?

- A) cerchi di staccare la corrente dal quadro generale che alimenta l'apparecchiatura poi intervieni con lancia antincendio ad acqua pressurizzata
- B) cerchi di staccare la corrente dal quadro generale che alimenta l'apparecchiatura poi intervieni con un estintore a CO2 abbastanza vicino al fuoco, allontanandoti velocemente dal locale e chiudendo la porta di entrata
- C) cerchi di staccare la corrente dal quadro generale che alimenta l'apparecchiatura poi intervieni con un estintore a CO2 ad una buona distanza dal fuoco e sorvegliando l'evoluzione dello stesso all'interno del locale

### 7. Cosa si intende per lavori in quota?

- A) Attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da altezza superiore a 1 m dal piano stabile;
- B) Attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da altezza superiore a 2 m dal piano stabile con esclusione delle attività di scavo che prevedono profondità superiori a quella sopra indicata
- C) Attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da altezza superiore a 2 m dal piano stabile incluse le attività di scavo che prevedono profondità superiori a quella sopra indicata

### 8. I dispositivi per la protezione dell'udito di tipo a "cuffia" quando vanno utilizzati ?

- A) Per esposizione a rumori fino a 150 db per massimo 30 minuti
- B) Solo quando si usano mezzi a percussione (es: martello pneumatico)
- C) Quando fa freddo

### 9. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro, al fine di effettuare la valutazione dei rischi, si avvale della collaborazione di quali, tra i seguenti soggetti?

- A) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- B) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente.
- C) I preposti

**10. Per la posa corretta di una guaina bituminosa occorre:**

- A) Lavare bene la superficie di posa, scaldare la guaina e stenderla
- B) Stendere la guaina e fissarla scaldandola
- C) Pulire bene la superficie da impermeabilizzare, applicare il primer fissante, stendere la guaina e fissarla scaldandola

**11. Per la tinteggiatura di un ambiente soggetto ad umidità:**

- A) E' preferibile utilizzare un'idropittura in quanto garantisce una maggiore traspirabilità
- B) E' più corretto utilizzare una pittura a tempera data la sua maggiore traspirabilità e durata nel tempo
- C) E' consigliabile utilizzare una pittura acrilica in quanto è facilmente lavabile, resistente all'umidità e garantisce una maggiore durata nel tempo

**12. La vangatura del terreno è:**

- A) Una lavorazione del terreno che consiste unicamente nel rimescolamento del suo strato superficiale
- B) Una lavorazione del terreno che ha come funzione principale quella di distruggere meccanicamente le erbe infestanti e favorire la circolazione dell'aria nel terreno
- C) Una lavorazione del terreno consistente nel taglio di piccoli blocchi di terreno che possono essere rivoltati e sminuzzati

**13. Durante le operazioni di sfalcio dell'erba con decespugliatore, l'operatore deve normalmente indossare:**

- A) scarpe anti-infortunistiche e caschetto
- B) scarpe anti-infortunistiche, cuffie otoprotettori, visiera protettrice
- C) cuffie otoprotettori, visiera protettrice, imbracatura anticaduta

**14. Il montaggio di un tubo di sezione troppo piccola in un impianto idraulico può comportare:**

- A) Poca pressione a causa delle perdite di carico
- B) Il fatto che l'acqua non fuoriesca dai rubinetti
- C) L'esplosione del tubo a causa di un eccessivo aumento della pressione

**15. L'espressione "organi di governo" contenuta dall'art. 36 del Tuel, è riferita:**

- A) Al Sindaco, al Consiglio, alla Giunta e al Segretario comunale
- B) Al Sindaco, al Consiglio, alla Giunta e ai dirigenti o responsabili dei servizi
- C) Al Sindaco, al Consiglio e alla Giunta

**16. Chi autorizza i permessi di recupero e le ferie degli operai?**

- A) il capo operaio
- B) il Responsabile del Servizio Tecnico
- C) il Sindaco

**17. Il Contratto di lavoro dei Dipendenti Pubblici prevede che:**

- A) il dipendente può ottenere regali e utilità
- B) il dipendente è obbligato a usare e custodire con cura i beni di cui dispone
- C) il dipendente può assentarsi dal servizio di propria iniziativa

**18. Il Consiglieri comunali:**

- A) sono nominati dal Consiglio Comunale
- B) sono eletti dagli abitanti del Comune
- C) sono nominati dal Sindaco

**19. A quale fattore è vincolato il numero dei Consiglieri Comunali?**

- A) alle dimensioni territoriali del Comune
- B) alla popolazione residente
- C) alla effettiva esistenza dei servizi da garantire

**20. Il personale operaio comunale per qualsiasi problema inerente il cantiere a quale figura deve fare riferimento?**

- A) al preposto
- B) al Segretario Comunale
- C) al Sindaco

## QUIZ 3

**1. Quali D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) sono tassativamente obbligatori per l'utilizzo della motosega?**

- A) Stivali in gomma e impermeabile
- B) Pantaloni antitaglio e cuffie antirumore
- C) Giacca a vento e scarponi

**2. A chi spetta il compito di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, se presente?**

- A) Al datore di lavoro e ai dirigenti
- B) Al preposto
- C) Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

**3. In riferimento alle caratteristiche che devono possedere le scale semplici portatili a mano, quale delle seguenti affermazioni è errata?**

- A) Devono essere provviste di dispositivi antidrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti
- B) Non possono avere una lunghezza superiore ai 2 metri
- C) Devono essere provviste di ganci di trattenuta o appoggi antidrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala

**4. Il dipendente pubblico è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio?**

- A) Non esiste una norma che imponga tale obbligo ai dipendenti della PA
- B) E' tenuto alla riservatezza circa i dati personali e al segreto d'ufficio solo in merito ai dati sensibili di cui sia a conoscenza per ragioni di servizio
- C) Sì, l'obbligo generale è sancito anche dal codice di comportamento

**5. Quando si inizia un cantiere stradale, quale fra quelle indicate è l'azione che si deve compiere per prima?**

- A) scaricare l'attrezzatura dai mezzi d'opera
- B) tracciare gli scavi
- C) posare la segnaletica stradale e la recinzione del cantiere

**6. L'intonaco:**

- A) Generalmente è una malta ottenuta miscelando acqua, un legante minerale e un inerte
- B) Può essere a base di calce, cementizio e a base di gesso
- C) Entrambe le risposte sono corrette

**7. Quale delle seguenti affermazioni sulle operazioni di sfalcio dell'erba nelle pertinenze stradali è da considerare sbagliata?**

- A) Si può bruciare l'erba sfalcata nelle pertinenze stradali solo se l'operazione viene fatta la mattina presto e in condizioni di totale sicurezza
- B) Non si deve assolutamente bruciare l'erba sfalcata nelle pertinenze stradali
- C) Si dovrà avere cura di ripulire la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente sporcata dalle operazioni di sfalcio

**8. Dovete eseguire la foratura di un muro con un trapano elettrico, quale dei seguenti fattori dovete considerare prima di procedere?**

- A) Per la foratura del calcestruzzo bisogna eseguire sempre un'azione preliminare: controllare che nella parete non vi siano cavi elettrici e tubazioni. Per fare questo si può utilizzare un rilevatore di metalli
- B) Per la muratura classica è consigliabile l'utilizzo del trapano battente
- C) Entrambe le risposte precedenti sono corrette

**9. Quante sono di solito le fasi principali di posa di un cordolo stradale?**

- A) Sono essenzialmente due: preparazione del piano di posa (scavo e stesa dei materiali di sottofondo), allettamento degli elementi
- B) Sono essenzialmente tre: getto delle fondazioni, allettamento degli elementi, rinfianco degli elementi
- C) Sono cinque: preparazione del piano di posa (scavo e stesa dei materiali di sottofondo), getto delle fondazioni, tracciamento (linea e livello), allettamento degli elementi, rinfianco degli elementi

**10. Che differenza c'è tra l'asfalto a caldo e quello a freddo?**

- A) Si tratta di conglomerati molto simili. La differenza è data principalmente dal fatto che l'asfalto a caldo è meno resistente alle incurie e ha una durata inferiore di quello a freddo
- B) Si distinguono per composizione, tecnica e strumenti di posa in opera e utilizzo



C) Non ci sono differenze. L'asfalto può essere messo in posa a freddo o portato ad alte temperature per aumentare la resistenza e la durata del materiale

**11. L'uso del decespugliatore comporta il rischio per l'operatore di venire in contatto con l'utensile da taglio, normalmente costituito da fili in nylon. Per limitare il rischio quale delle seguenti operazioni è necessario fare?**

- A) Adottare una protezione fissa sull'utensile, verificandone prima dell'inizio del lavoro, l'integrità ed il corretto fissaggio
- B) Verificare che il dispositivo di arresto del motore sia raggiungibile senza lasciare l'impugnatura;
- C) Entrambe le risposte precedenti sono corrette

**12. Quando si parla di materiale "inerte", a cosa si fa riferimento?**

- A) Esclusivamente ad un componente utilizzato per la produzione dell'asfalto
- B) Ad un gruppo di minerali granulari usati molto spesso nei lavori edili e nelle costruzioni
- C) E' un termine generico usato solo per indicare la sabbia e la ghiaia

**13. Relativamente ai dispositivi di protezione individuale quale delle seguenti affermazioni non è corretta?**

- A) Devono poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità
- B) Devono tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
- C) Devono poter essere modificati dal lavoratore per renderli più comodi durante l'utilizzo

**14. Relativamente all'operazione di rasatura di una parete quale delle seguenti affermazioni è corretta?**

- A) Per procedere alla rasatura non è necessario che le pareti siano ben asciutte
- B) Se si tratta di un muro di nuova costruzione, è sufficiente che passino cinque giorni dalla posa dell'intonaco prima di cominciare l'operazione di rasatura
- C) Per procedere alla rasatura è necessario che le pareti siano ben asciutte

**15. L'operaio comunale che rinviene sul suolo pubblico lastre abbandonate con probabile contenuto di amianto (eternit), provvede:**

- A) Alla immediata rimozione mediante trasporto con l'automezzo comunale fino al centro di raccolta comunale per lo smaltimento
- B) A frantumare le lastre per una facile movimentazione dei carichi ed a trasportarlo nel container degli inerti presso il centro di raccolta comunale
- C) Ad informare l'ufficio tecnico, che, eseguite le opportune verifiche, dispone uno smaltimento speciale da parte di ditta autorizzata

**16. Gli assessori comunali sono nominati:**

- A) dall'elettorato attivo di un comune a suffragio universale
- B) dal Sindaco sia tra i consiglieri eletti che a propria discrezione
- C) dal Segretario Comunale su indicazione del Sindaco

**17. La Giunta Comunale è composta da:**

- A) Sindaco, Vicesindaco e Assessori
- B) Sindaco, Segretario Comunale e Assessori
- C) Sindaco Assessori e Consiglieri Comunali

**18. Quali sono gli organi di governo di un Comune?**

- A) Consiglio, Giunta e Sindaco
- B) Giunta, Consiglio e Segretario Comunale
- C) Sindaco, Segretario e Dirigenti

**19. In caso di malattia il dipendente comunale deve:**

- A) comunicare l'assenza al rientro dal periodo di malattia
- B) inviare il certificato medico che attesti l'assenza
- C) avvisare il Segretario Comunale dell'assenza

**20. Il dipendente comunale è obbligato:**

- A) a rispettare l'orario di lavoro accertato mediante controllo automatico
- B) a comunicare l'orario di ingresso e di uscita al Segretario Comunale
- C) ad assentarsi dal posto di lavoro per un lasso di tempo limitato senza autorizzazione

## **PROVA PRATICA N°1**

- 1.** Il candidato, con l'impiego della pala gommata, utilizzi il braccio retroescavatore per il carico di materiale a terra e successiva posa all'interno di un cassone metallico.
- 2.** Il candidato utilizzi il decespugliatore con il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
- 3.** Il candidato realizzi una porzione di muratura in laterizio forato di 4 file ad angolo retto utilizzando almeno 4 mattoni per ciascun lato.

**Viene messo a disposizione del candidato attrezzatura, e materiali di vario tipo compresi i dispositivi di protezione individuale.**

**Il candidato verrà valutato sulla base della scelta dei materiali, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali utilizzati, oltre che sulla qualità del manufatto realizzato ed l'economicità dell'opera.**

**Il candidato dovrà alla fine della prova riposizionare le attrezzature per un utilizzo successivo.**

## **PROVA PRATICA N°2**

- 1.** Il candidato, con l'impiego della pala gommata, utilizzi il braccio retroescavatore per il carico di materiale a terra e successiva posa all'interno di un cassone metallico.
- 2.** Il candidato utilizzi il decespugliatore con il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
- 3.** Il candidato realizzi una porzione di superficie minima di 1 mq di rivestimento ceramico su muratura verticale in C.A. costituita da un minimo di tre file

**Viene messo a disposizione del candidato attrezzatura, e materiali di vario tipo compresi i dispositivi di protezione individuale.**

**Il candidato verrà valutato sulla base della scelta dei materiali, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali utilizzati, oltre che sulla qualità del manufatto realizzato ed l'economicità dell'opera.**

**Il candidato dovrà alla fine della prova riposizionare le attrezzature per un utilizzo successivo.**

### **PROVA PRATICA N°3**

- 1.** Il candidato, con l'impiego della pala gommata, utilizzi il braccio retroescavatore per il carico di materiale a terra e successiva posa all'interno di un cassone metallico.
- 2.** Il candidato utilizzi il decespugliatore con il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
- 3.** Il candidato realizzi una porzione di pavimentazione con piastrelle ceramiche per una superficie minima di 1 m costituita da un minimo di tre file.

**Viene messo a disposizione del candidato attrezzatura, e materiali di vario tipo compresi i dispositivi di protezione individuale.**

**Il candidato verrà valutato sulla base della scelta dei materiali, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali utilizzati, oltre che sulla qualità del manufatto realizzato ed l'economicità dell'opera.**

**Il candidato dovrà alla fine della prova riposizionare le attrezzature per un utilizzo successivo.**